



# NTN BEARING CORP.OF America LTD.



## 40 mm x 80 mm x 18 mm NSK 6208 Bearing

Bearing No. 6208

Dimensione	40x80x18 mm
Marchio	NSK
Diametro del foro	40 mm
Diametro esterno	80 mm
Larghezza	18 mm
d	40 mm
D	80 mm
B	18 mm
C	18 mm
r min.	1,1 mm
da min.	46,5 mm
da max	50,5 mm
Da max.	73,5 mm
ra max.	1 mm
Peso	0,366 Kg
Carico dinamico di base (C)	29,1 kN
Carico statico di base (C0)	17,9 kN
(Grease) Velocità di lubrificazione	8 500 r/min
(Olio) Velocità di lubrificazione	10 000 r/min
Categoria	Single Row Ball Bearings
Inventario	0.0
Nome del produttore	NSK
Quantità minima di acquisto	N/A

6208 Bearing 2D drawings and 3D CAD models



## NTN BEARING CORP.OF America LTD.

Peso / Chilogrammo	0.405
Gruppo di prodotti	B00308
Involucro	Open
Classe di precisione	ABEC 1   ISO P0
Capacità massima / Fessura di riempimento	No
Elemento volvente	Ball Bearing
Anello a scatto	No
Caratteristiche speciali interne	No
Materiale della gabbia	Steel
Autorizzazione interna	C0-Medium
Pollici - Metrico	Metric
Descrizione lunga	40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1   ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
Categoria	Single Row Ball Bearing
UNSPSC	31171504
Codice tariffario armonizzato	8482.10.50.68
Nome	Bearing
Stringa di parole chiave	Ball
URL del produttore	<a href="http://www.nskamericas.com">http://www.nskamericas.com</a>
Numero articolo del produttore	6208
Peso / LBS	0.363
Diametro esterno	3.15 Inch   80 Millimeter
Larghezza esterna della corsa	0.709 Inch   18 Millimeter
Alesaggio	1.575 Inch   40 Millimeter
ISR	6.16



## NTN BEARING CORP.OF America LTD.

hidYobi	6208
LangID	1
D_	80
SREX	0.025
B_	18
da min	46.5
Tavolo nascosto	ecat_NSRDGB
Numero di giri dell'olio	10000
SRE	6.16
massa	0.366
GRS rpm	8500
ra	1
SRIX	0.025
D_a	73.5
SRIN	-0.025
C0	17.9
per	14
SREN	-0.025
DE_	71.906
Prod_Type3	DGBB_SR_OT
DA_	11.906
bomp	0
Z_	9
yobi	6208
C_conv	29100
ALPHA_	0
SDM_	60
r	1.1
KBRG	6101
SBRG	2
DI_	48.094