



NTN BEARING CORP.OF America LTD.



60 mm x 110 mm x 22 mm SKF 6212 Bearing

Bearing No. 6212

Dimensione	110x60x22 mm
Marchio	SKF
Diametro del foro	110 mm
Diametro esterno	60 mm
Larghezza	22 mm
d	60 mm
D	110 mm
B	22 mm
d ₁	75.5 mm
D ₂	98 mm
r _{1,2} - min.	1.5 mm
d _a - min.	69 mm
D _a - max.	101 mm
r _a - max.	1.5 mm
Carico dinamico di base - C	55.3 kN
Carico statico nominale di base - C ₀	36 kN
Limite di carico di fatica - P _u	1.5 kN
Velocità di riferimento	13000 r/min
Limitazione della velocità	8000 r/min
Fattore di calcolo - k _r	0.025
Fattore di calcolo - f ₀	14.3
Categoria	Single Row Ball Bearings
Inventario	0.0
Nome del produttore	SKF
Quantità minima di	N/A

6212 Bearing 2D drawings and 3D CAD models



NTN BEARING CORP.OF America LTD.

acquisto	
Peso / Chilogrammo	0.789
Gruppo di prodotti	B00308
Involucro	Open
Classe di precisione	ABEC 1 ISO P0
Capacità massima / Fessura di riempimento	No
Elemento volvente	Ball Bearing
Anello a scatto	No
Caratteristiche speciali interne	No
Materiale della gabbia	Steel
Autorizzazione interna	C0-Medium
Pollici - Metrico	Metric
Descrizione lunga	60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
Categoria	Single Row Ball Bearing
UNSPSC	31171504
Codice tariffario armonizzato	8482.10.50.68
Nome	Bearing
Stringa di parole chiave	Ball
URL del produttore	http://www.skf.com
Numero articolo del produttore	6212
Peso / LBS	1.74
Alesaggio	2.362 Inch 60 Millimeter
Larghezza esterna della corsa	0.866 Inch 22 Millimeter
Diametro esterno	4.331 Inch 110 Millimeter
d ₁	75.5 mm



NTN BEARING CORP.OF America LTD.

D_2	98 mm
$r_{1,2}$ min.	1.5 mm
d_a min.	69 mm
D_a max.	101 mm
r_a max.	1.5 mm
Carico dinamico di base C	55.3 kN
Carico statico nominale di base C_0	36 kN
Limite di carico di fatica P_u	1.53 kN
Fattore di calcolo k_r	0.025
Fattore di calcolo f_0	14.3
Cuscinetto di massa	0.78 kg